Регистрация в системе iBank2 (Web клиент)

Содержание:

Установка Плагина BIFIT Signer	2
Регистрация в системе iBank2	5
Новый клиент	5
Новый ключ ЭП	11
Управление ключами ЭП	16
Печать сертификата открытого ключа ЭП	16
Смена пароля для доступа к секретному ключу ЭП	17
Смена наименования секретного ключа ЭП	17
Удаление секретного ключа ЭП	17

Установка Плагина BIFIT Signer

- 1. Пройдите по ссылке <u>https://ibank2.atbbank.ru/ibank2/</u>
- 2. Установите плагин, в зависимости от Вашей операционной системы, нажав на ссылку списка:



3. В открывшемся окне нажмите кнопку «Сохранить файл».

4. Запустите сохраненный ранее файл. В появившемся окне выберите язык «Russian» и нажмите кнопку «ОК»:



5. Откроется мастер установки плагина, нажмите на кнопку «Далее»:



6. Примите лицензионное соглашение нажав кнопку «Принимаю».

🖉 Установка BIFIT Signer 7.4	- - x		
Лицензионное соглашение			
Перед установкой BIFIT Signer 7.4 ознакомьтесь с лицензионным соглашени	ием. 💋		
Для перемещения по тексту используйте клавиши "PageUp" и "PageDown".			
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА	*		
на заключение лицензионного договора о передаче прав	на		
использование			
программы для ЭВМ «BIFIT Signer»			
Российская Федерация, город Москва			
Дата размещения: 21.08.2017 г.			
Пото потитичися в сили 21.09.2017 в	-		
Если вы принимаете условия соглашения, нажмите кнопку "Принимаю". Чтобы установить программу, необходимо принять соглашение.			
Copyright (C) 2018 by RIFIT			
Сорундно су доло ву были – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	Отмена		

7. После завершения установки плагина, в появившемся окне нажмите кнопку «Готово

💋 Установка BIFIT Signer 7.4	
BIFIT Signer	Завершение работы мастера установки BIFIT Signer 7.4
	Установка BIFIT Signer 7.4 выполнена.
	Нажмите кнопку "Готово" для выхода из программы установки.
	< <u>Н</u> азад Готово Отмена

8. Далее в браузере необходимо разрешить запуск плагина. В случае использования браузера Mozilla Firefox, запрос будет выглядеть следующим образом:

🔝 Internet-Банкинг для корпор 🛛 🗙	+		_			
-) → C' @	© ≱ ≜	https://ibank2.atbbank	.ru/ibank2/		~ … 🛛 ☆	III\ ED
	*	ibank2.atbbank.ru Firefox заблокировал за программного обеспеч сайта.	прос на установку чения на компьютер с этого			
	5	Разрещить	Не разрешать			
			C	<u></u>		
			C			
			3arp;	/3Ka		

9. Необходимо нажать кнопку «Разрешить» (в других браузерах процесс аналогичен):

🔝 Internet-Банкинг для корпора 🗙	× +			
÷) → ଫ 🏠	0 🛧 🔒 https://ibank2.atbbank	c.ru/ibank2/	··· 🛡 🏠	lii\ 🖽
	Добавить BIFIT Signer? Оно запрашивает права Доступ к вашим данны Обмен сообщениями и помимо Firefox	на: им для всез веб-сыйтов с другими приложениями,		
	Дебавить	Отмдна		
		\bigcirc		
		\bigcirc		
		Загрузка		

10. Далее нажать «Добавить»:

🔢 Internet-Банкинг для корпор	× +	_	
.)→ ଫ @	ttps://ibank2.atbbank.ru/ibank2/	… 🛛 🕁	M/ CD 3
	Добазите ШПТ Signer? Оно запрашляват правя на:		
	Добавить Отмена		
	\cap		
	U		
	Заглизиа		
	and the Second		

11. Плагин установлен, система готова к работе:

Регистрация в системе iBank2

Новый клиент

ВАЖНО: Выбирайте данный пункт, если Вы ВПЕРВЫЕ регистрируетесь в системе.

1. Пройдите по ссылке <u>https://ibank2.atbbank.ru/ibank2/</u> и нажмите на кнопку Регистрация



2. Нажмите на ссылку «Подключение к системе / Для действующих клиентов банка»:



3. В появившемся окне выберите организационную форму и нажмите кнопку «Вперед»:

🔆 💬 🔢 https://ibank2.atbbank.ru/registry2/index.lr 🔎 = 🖴 C 🔢 iBank2 Peractpatop 🛛 🗙	+ ★ ⊅
<u>Файл Правка Вид И</u> збранное С <u>е</u> рвис Сп <u>р</u> авка	
ABIOTOPITEAHK	
-	
Подключение к системе	
Illar 1 #9 12	
Укажите организационную форму	
Юридическое лицо	
О Индивидуальный предприниматель	
Онотарије	
Адвокат	
рестинское (фермерское) хозяиство	
uan-supperionitien	
Назад Иперед	

4. Заполните реквизиты Вашей организации и нажмите кнопку «Вперед»:

https://ibank2.atbbank.ru/registry2/index.html#newClix P + #	🗇 🚼 iBank2 Perucrpatop 🛛 🛛	ń * ¤
Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка		
ABTOTOPFIBAHK		
	Подключение к системе	
	Шаг 2 из 12.	
	Бедріга рекахоліч Башей організации. Обларядними для заполнения волястся поля, стихненные ^в	
	VHH (040)* 6770 0770	
	ОГРИ Дата внесения в гос. ревотр	
	Дата регострации	
	Заполновпся на русското языке	
	Hansenpanna*	
	Наименование для документов валютного контроля	
	Opegaweeus Agent	
	Фактический адрес 🖾 Совладает с коридическим адресом	
	Заполнется на английском номе	
	Reveretere	
	Another the Albert	
	Teredox gas SMS-onosequexis*	
	I-mair	
	Hazag Berring	

5. На следующем шаге добавьте рублевые и валютные счета.

Введите номер счета в поле «Счет» и нажмите кнопку «Добавить», счет добавится в таблицу. Когда все счета будут добавлены нажмите кнопку «Вперед»:

6. Заполните информацию о контактном лице Вашей организации и нажмите на кнопку «Вперед»

(a) 12 https://ibanit2.atbbank.ru/registry2/index.h	html#newCik 🔎 + 🗎 🖒 🔢 iBank2 Peructpato	ep ×		n ★ ¤
Файл Правка Вид Избранное С≰рвис Справка	a			
ABTOTOPF BAHK				
	Подключение к системе			
	Шаг 4 из 12.			
	Введите информацию о контактном лиц Обязательными для заполнения являютс	е Вашей организации. ся поля, отмеченные *		
	Фамилия*			
	Viane *			
	Отчество			
	Телефон*			
	Факс			
			Hasag	

7. Придумайте и введите блокировочное слово, для Вашей организации. Нажмите кнопку «Вперед»:

		- 6 ×
Дайл Правка Вид Избранное Сдрвис Спр	Securitation (III) I III IBank/ Perscrpatop ×	п * *
ΑΒΤΟΤΟΡΓΙ ΒΑΗΚ		
	_	
	Подключение к системе	
	Шаг 5 из 12.	
	Введите блокировочное слово. Блокировочное слово предназначено для Вашей аутентификации (подтверждения подлинности) при телефонном звонке в банк с целько временно блокировать работу в системе.	
	ьлокирование может потреоралься в случае утери носителя с вашим ключом этт. Блокировочное слово	
	Назад Вееред	

8. Проверьте все данные, введенные Вами ранее и нажмите кнопку «Вперед»:

C B https://itani2.atbbank.tg/registry//index.html=newC		- C - X
The second	in Joanse Peruciparop	11 A M
Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка		
ABTOTOPE BAHK		
ABTOTOTTEBAIN		
	Подключение к системе	
	Шаг 6 из 12.	
	Проверьте реклизиты Вашей организации.	
	Если допущена ошибка - воспользуйтесь кнопкой "Назад" и введите правильные реквизиты.	
	Тил: Юридическое лицо	
	Паименование организации на русском языке: ООО "Р жжжж за"	
	Наименование для документов валютного контроля:	
	WHH: 1*****11	
	OKNO: 1+++++1	
	KNR:1+++++1	
	Dara sveceves a roc. peecro: 0 +++++ 8	
	Дата репистрации: 0+++++ 8	
	Наименование организации на английском языке:	
	Юридический адрес организации на русском языке:	
	12 ************************************	
	Фактический адрес организации на русском языке:	
	12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
	and there are a subset of the	
	Телефон для SMS-оповещения: +71++++++1	
	E-mail newwwwww.ru	
	G44525007 . # ################################	
	Ответственный сотрудник компании:	
	Фамилия: Иванов	
	Имя: Иван	
	Orvecteo:	
	Teregon: +/ ####### 1	
	Блокаровочное слово: л ***к	
	100000	
	Назад	DIRSKA

9. Заполните информацию о владельце ключа ЭП:

		(H_2)(4
It https://ibank2.atbbank.ru/registry2/index.html#newClin D • A C II i	ank2 Peructpatop ×	
Правка Вид Избранное Сервис Справка		
ABTOTOPF BAHK		
and the second		
Подключение к си	стеме	
Шаг 7 из 12.		
0	20	
введите информацию от	ладельце ключа эт.	
Фамилия		
Имя		
Отчество		
Должность		
Документ, удостоверяющ	ий личность.	
Тип Паспорт	ражданина РФ 👻	
Cenue	Howen	
	100 V	
дата выдачи	Код подразделения	
Кем выдан		
	Назад	Enepea

11. На следующем шаге выберите тип хранилища ключей «Аппаратное устройство», поле идентификатор токена заполнится автоматически:

Co B https://bank? athbank.nu/renistro?/index				- 0 - X-
Файл Правка Вид Избранное Сдрвис Справи	a Contraction of the contraction		-	
ΑΒΤΟΤΟΡΓΙ ΒΑΗΚ				
	Подключение к системе			
	Шаг 8 из 12.			
	Новый ключ ЭП должен быть добавлен в хр В одном хранилище может содержаться нес	анилище ключей. жолько ключей ЭП.		
	Укажите полный путь к файлу или серийный которое будет использоваться для генераци	й номер аппаратного устройства, и ключей ЭП.		
	Если хранилище не существует, будет создан	но новое.		
	Аппаратное устройство	-		
	1	Выбрать		
			Hasaa	
			Contraction of the second s	

12. На следующем шаге заполните поля «Наименование ключа» и «Пароль». Нажмите кнопку «Вперед»:

			- 0 -×-
🗲 🗁 🔝 https://ibank2atbbank.ru/registry2/index.html#newClic 🔎 = 🚔 🖒 🔝 iBank2 Perwct	ратор 🗙		n * ¤
Файл Правка Вид Избранное Сдрвис Справка			
ABTOTOPEBAHK			
Подключение к системе			
Шаг 9 из 12.			
все ключи эті клиентов хранятся в х хранилище введите произвольное н	занилище в зашифрованном на пароле виде., аименование ключа и пароль для доступа к кл	для дооавления ключа этт в 1ючу. Пароль должен содержать	
не менее восьми символов. Язык (Еп	/Ru) и регистр при вводе пароля учитываются	L.	
Наименование ключа	Выбрать		
Пароль			
Пароль еще раз			
		Назад Вперед	

13. На следующем шаге нажимайте на клавиатуре требуемые символы, пока кнопка «Вперед» не станет доступной:

🗲 🕀 🔢 https://bank2.atbbank.ru/registry2/index.html#newClir/.Ø = 🔒 🖉 🔢 iBank2.Perustpatop 🛛 🗙	n * ¤
Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка	
ABTOTOPFIEAHK	
Подключение к системе	
Шаг 10 из 12.	
Создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП - длительный и математически сложный процесс, соновани времянных интервалов имжду водок исмолоса с славитуры. Водоте вларшияемые сиковал с славитуры до тех пор, поск кногла "Влеред" не станет доступна.	ай на измерении
Генерация ключа завершена.	
Par	ад Еперед

14. Повторно введите пароль, который Вы придумали на 9 шаге и нажмите на кнопку «Вперед»:

-	mi#newClic P ← 🚔 C 🔢 iBank2 Perworpstop ×	- • • • •
Файл Правка Вид Избранное Сдрвис Справка		
ABTOTOPF BAHK		
	Подключение к системе	
	Шаг 11 из 12.	
	Тестирование ключа ЭП и ключа проверки ЭП. Введите пароль, который Вы задали ранее. Пароль содержит не менее воськи комекое. Пароль	
	Назад Верод	

15. На следующем шаге поставьте галочку «Распечатать сертификат» и нажмите кнопку «Вперед». Ваш компьютер должен быть подключен к принтеру.

C C Bittps://ibeok2.atbbank.ru/segistry2/index.html#newClic.p	→ ■ C IBank2 Peructpatop ×		i - 0 - ∞ A ★ ¤
дыйл Дранка Вид Дэбранное Сдранс Спранка АВТОТОРГІБАНК			
Подклю Шаг 12 к Карч ЭП и	чение к системе 13 12. ким проверки 9П протестированы услешно)		
Распечатай и передайт Идентифик	те сертификат Вашего ключа проверки ЭП. Заполните его е Банк для оксичательной регистрации. атор ключа проверки ЭП (±5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.		
Распеча Создать	гать сертификат еще ключ ЭП и ключ проверки ЭП		
		Назад Вперед	

16. Регистрация Вашей организации в системе завершена. Нажмите на кнопку «Завершить»:



Новый ключ ЭП

ВАЖНО: Выбирайте данный пункт, если Вы **УЖЕ** зарегистрированы и хотите создать новый ключ ЭП.

1. Нажмите на ссылку «Получение электронной подписи / Для работы в системе»:



2. Заполните информацию о владельце ключа ЭП. Нажмите кнопку «Вперед»:

	Contraction of the second second second	e de la companya de l
https://ibank2.atbbank.ru/registry2/index.html#newKey D * A	C IBank2 Perwcrparop ×	
ика Вид <u>И</u> збранное С <u>е</u> рвис Сп <u>р</u> авка		
TOTOPE		
Регистрация	новых ключей ЭП	
111-1 C		
Шаг 1 из 6.		
Введите информ	ацию о владельце ключа ЭП.	
Тип	Организация -	
(Down store)		
Имя		
Отчество		
Должность		
Документ, удост	оверяющий личность.	
Тип	Паспорт гражданина РФ 🔹	
Серия	Номер	
Aara beidawi	вод подразделения	
Кем выдан		
	Назад Вперед	

3. На следующем шаге выберите тип хранилища ключей «Аппаратное устройство», поле идентификатор токена заполнится автоматически. Нажмите кнопку «Вперед»:

the second like second if here it		
https://ibank2.atbbank.ru/registry	2/indechtml≢newKey D + 🔒 C 🔢 iBank2 Perистратор 🛛 👷	
л <u>П</u> равка Вид <u>И</u> збранное С <u>е</u> рвис	Справка	
ABIOTOFI		
	Регистрация новых ключей ЭП	
	Шаг 2 из 6.	
	Новый ключ ЭП должен быть добавлен в хранилище ключей.	
	В одном хранилище может содержаться несколько ключей ЭП.	
	Укажите полный путь к файлу или серийный номер аппаратного устройства, которов била использовать са зав серийный номер аппаратного устройства,	
	которое оуде: использованых для генерации ключей эт.	
	ипараное устроиство	
	Выбрать	
	Hasag. Brief	ea.

4. Заполните поля формы и нажмите на кнопку «Вперед»:

I had been set the local of the set of		
🗲 🕣 📔 https://ibank2.atbbank.ru/registry2/index.html#newKey 🔎 👻 🔒 🖒 🔢 iBank2 Per	истратор 🗙	
Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка		
ABTOTOPFIBAHK		
Регистрация новых ключ	ей ЭП	
Шаг 3 из 6.		
Все ключи ЭП клиентов хранятся упационице веелите произвольно	в хранилище в зашифрованном на пароле виде. Для добавления ключа ЭП в на мамениевание клоча и пароль аля доступа к ключи. Пароль аляжен содеожать	
не менее восьми символов. Язык	(En/Ru) и регистр при вводе пароля учитываются.	
Наименование ключа	Выбрать	
Пароль		
Пароль еще раз		
	назад өлерод	

5. На следующем шаге нажимайте на клавиатуре требуемые символы, пока кнопка «Вперед» не станет доступной:

A loss of the local division of	The first state of the second state of the sec	
< 🔄 🔝 https://ibank2.atbbank.ru/registry2/index.h	tmiFnewKey D = 🔒 C 🔢 iBank2 Peructpatop 🛛 👷	
Файл Правка Вид Избранное Сервис Справк		
ABTOTOPE		
ABIOTOTIC		
	Регистрация новых ключей ЭП	
	11. A. C	
	Шаг 4 из 6.	
	Создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП - длительный и математически сложный процесс, основанный на измерении	
	временных интервалов между вводом символов с клавиатуры. Вводите запрашиваемые символы с клавиатуры до тех пор, пока кнопка "Вперед" не станет доступна.	
	Генерация ключа завершена.	
	Назад Влеред	

6. Повторно введите пароль, который Вы придумали ранее и нажмите на кнопку «Вперед»:

C 🕞 🔝 https://ibank2.atbbank.ru/regis Файл Правка Вид Избранное Серви	aty2/index.Net/Net/Rey / P + இ C III Bank2 Personphop × × Crigens	- 0 × ∩ ★ ©
АВТОТОРГ БАНК		
	Регистрация новых ключей ЭП Шаг 5 из 6. Теспирование ключа ЭП и ключа проверки ЭП. Введите пароль, который Вы задали ранее. Пароль содержит не менее восыми симеолов. Пароль	

7. На следующем шаге поставьте галочку «Распечатать сертификат» и нажмите кнопку «Вперед».

Регистрация новых ключей ЭП
Шаг 6 из 6.
Ключ 3/1 и слюч проверки 3/1 протестированы успешної Распичатаїте сартирикат Вашего килоча проверки 3/1. Заполните его и передаті є Банк дак сосичательної репистрации.
Идентификатор ключа проверки ЭП 15210958126373841
🗹 Распечатать сертификат
Заполнить сертификат ключа проверки ЭП реквизитами организации из другого ключа
Создать еще ключ ЭП и ключ проверки ЭП

Ваш компьютер должен быть подключен к принтеру.

Так же на данном шаге можно заполнить сертификат проверки ЭП реквизитами Вашей организации из существующего ключа ЭП, надо только указать путь к нему.

8. Регистрация Вашей организации в системе завершена. Нажмите на кнопку «Завершить»:



Управление ключами ЭП

1. Для доступа к токену и управлению ключами, нажмите на ссылку <u>«Администрирование</u> ключей ЭП / Смена пароля, печать сертификата и т.д.»:



2. В появившемся окне Вы можете осуществить следующие операции с ключами ЭП:

E of the grant conditionance News	a its second procession . Recognition and find							
C III https://ibank2.atbbank.ru/registry2/index.html#keyAdn 🔎 = 🔒 🖉 III iBank2 Perwcrparop	×							
Файл ∏равка Вид Избранное Сдранс Справка								
ABTOTOPFIBAHK								
Администрирование ключей ЭП								
Укажите тип хранилища ключей ЭП								
🛞 Ключ на диске								
О Аппаратное устройство								
Ch1\keys.dat				Выбрать				
Наименование ключа								
new_key								
	печать	сменить пароль	тереименоват	ть удалить				

Печать сертификата открытого ключа ЭП

Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку «Печать». В открывшемся окне введите пароль для доступа к секретному ключу. Нажмите кнопку «Принять»

Смена пароля для доступа к секретному ключу ЭП

Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку «Сменить пароль». В открывшемся окне введите текущий пароль в поле «Пароль» и новый пароль в поля «Новый пароль» и «Пароль еще раз». Нажмите кнопку «Принять».

Смена наименования секретного ключа ЭП

Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку «Переименовать». В открывшемся окне введите пароль для доступа к секретному ключу и новое наименование ключа ЭП в Хранилище ключей. Нажмите кнопку «Принять».

Удаление секретного ключа ЭП

Внимание!

Если секретный ключ ЭП удалить из Хранилища ключей, восстановить его будет невозможно. Поэтому удалять можно ключи, которые в дальнейшем не будут использоваться при работе с системой (ключи с истекшим сроком действия, скомпрометированные ключи и т.д.).